

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-CN.АГ03.В.02518
(номер сертификата соответствия)

ТР 1159605
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "NINGBO MIAODAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD."
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: CHICHEN INDUSTRIAL PARK, ZHENHAI DIST, NINGBO, CHINA, Китай.
Телефон 86-574-86506745.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "NINGBO MIAODAI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD."
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: CHICHEN INDUSTRIAL PARK, ZHENHAI DIST, NINGBO, CHINA, Китай. Телефон 86-574-86506745.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Альсена". 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) офис 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail
alsena@inbox.ru. ОГРН: 1107746383326. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ03 выдан 12.08.2010г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Насосы погружные одноступенчатые, модели: ARDP 250 C, ARDP 350 C, ARDP 400 C, ARDP 550 C, ARDP 750 C, ARDP 900 C, ARDP 400 D, ARDP 550 D, ARDP 750 D, ARDP 900 D, ARDP 1100 D;. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

36 3100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) ГОСТ Р 52744-2007 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8413 70 210 0


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол № 2274-АЛ-03Б от 02.03.2012 г. ИЛ ООО „Институт промышленной политики“ (РОСС RU.0001.21МЛ147)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.»
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.03.2012 по 01.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Р.Ю. Федоров

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.AГ83.B00080

Срок действия с 11.04.2012 по 10.04.2013

№ 0737494

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AГ83.продукции ООО ТД "Крафт", 127051, г.Москва, М. Сухареvский пер., 9, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 56а, тел. (985)784-23-38, E-mail info.tdkraft@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Автоматические устройства управления бытовыми насосами
(см. приложение на 1 листе, бланк № 0590048).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 2800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50030.5.1-2005, ГОСТ Р 50030.5.5-2000, ГОСТ Р 50030.6.1-99

код ТН ВЭД России:

См. приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Wenling Nautical Electronics Instrument And Meter Factory".
Адрес: 2nd Nanquan Industrial Zone, Wenling, Zhejiang, 317500, China, Китай.
Телефон 0086 576 89687228, факс 0086 576 89687229.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "Wenling Nautical Electronics Instrument And Meter Factory".
Адрес: 2nd Nanquan Industrial Zone, Wenling, Zhejiang, 317500, China, Китай.
Телефон 0086 576 89687228, факс 0086 576 89687229.

НА ОСНОВАНИИ протоколов №№ 759ЕТ/1, 760ЕТ/1, 761ЕТ/1 от 10.04.2012 г. Испытательная лаборатория ООО Торгового Дома "Крафт", рег. № РОСС RU.0001.21AB84 от 28.10.2011, адрес: Москва, М. Сухареvский пер., 9, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 56а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на корпус изделия и (или) в эксплуатационную документацию.
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

Инициалы
Подпись

О.Н. Пронина

инициалы, фамилия

И.П. Максимов-Востоков

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0590048**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС.СН.АГ83.В00080

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 2800 8536 00 000 0	Автоматические устройства управления бытовыми насосами:	
8536 49 000 0	реле давления модели PC-2, AR PC-2B, AR PC-9(male), AR PC-9(female), AR PC-9C	
8536 49 000 0	датчики сухого хода модели AR PC-9A(male), AR PC-9A, (female), AR PC-10, AR PC-11, AR PC-13A, AR PC-15, AR PC-16, ARPC-37	
8536 20 100 8	поплавковые выключатели AR PC-8A	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "Wenling Nautical Electronics Instrument And Meter Factory" 2nd Nanquan Industrial Zone, Wenling, Zhejiang, 317500, China, Китай	



Руководитель органа

А.А. Евсюков
подпись

А.А. Евсюков

инициалы, фамилия

Эксперт

И.П. Максимов-Востоков
подпись

И.П. Максимов-Востоков

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.AG03.B.02418
(номер сертификата соответствия)

ТР 1159584
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Zhejiang Pogin Pump Industry Co.LTD". Адрес: Daxi, Wenling, Zhejiang, Китай.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +86-576-9809600.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Zhejiang Pogin Pump Industry Co.LTD". Адрес: Daxi, Wenling, Zhejiang, Китай.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Телефон +86-576-9809600.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Альсена", 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail alsena@inbox.ru.
регламентного соответствия) ОГРН: 1107746383326. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AG03 выдан 12.08.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Насосы центробежные погружные многоступенчатые модели согласно приложению см. Бланк № 0290579.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
36 3100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 205). ГОСТы согласно приложению см. Бланк № 0290578
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8413 70 290 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1706-АЛ-02Б от 17.02.2012 г. ИЛ ООО «Институт промышленной политики» (РОСС RU.0001.21ML147)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.02.2012 по 16.02.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.АГ03.В.02418

(обязательная сертификация)

ТР 0290578

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 52743-2007	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности.	Разд. 5
ГОСТ Р 52744-2007	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности.	Разд. 5
ГОСТ 22247-96	Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля	Разд. 1,5



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CN.АГ03.В.02418

(обязательная сертификация)

ТР **0290579**
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 3100 8413 70 290 0	Насосы центробежные погружные многоступенчатые модели: AR 3SPL 3-29, AR 3SPL 3-42, AR 3SPL 3-59, AR 3SPL 3-84, AR 3SPL 3-113, AR 3SPL 3-155, AR 3,5SPL 4-40, AR 3,5SPL 4-80, AR 3,5SPL 4-102, AR 3,5SPL 4-148, AR 4SPL 8,4-46, AR 4SPL 8,4-59, AR 4SPL 8,4-79, AR 4SPL 8,4-98, AR 4SPL 8,4-118, AR 3SPL 3-29(C), AR 3SPL 3-42(C), AR 3SPL 3-59(C), AR 3SPL 3-84(C), AR 3SPL 3-113(C), AR 3SPL 3-155(C), AR 3,5SPL 4-40(C), AR 3,5SPL 4-80(C), AR 3,5SPL 4-102(C), AR 3,5SPL 4-148(C), AR 4SPL 8,4-46(C), AR 4SPL 8,4-59(C), AR 4SPL 8,4-79(C), AR 4SPL 8,4-98(C), AR 4SPL 8,4-118(C)	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CN.АГ03.В.02417
(номер сертификата соответствия)

ТР 1159583
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "TAIZHOU JILZONG PUMP CO., LTD.". Адрес: Daxi Town Wenling Zhejiang,
Китай. Телефон +86-576-53786328.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TAIZHOU JILZONG PUMP CO., LTD.". Адрес: Daxi Town Wenling Zhejiang,
Китай. Телефон +86-576-53786328.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Альсена". 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис
405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail alsena@inbox.ru.
ОГРН: 1107746383326. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ03 выдан 12.08.2010г. Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Насосы центробежные модели: ARJET 60S, ARJET
80S, ARJET 100S, AS ARJET 60S-24, AS ARJET
80S-24, AS ARJET 100S-24, ARSCM16, ARSCM22,
ARSCM28, ARSCM32, ARCM200, ARCP-370, ARCP-550, ARCP-750,
ARCP-1100. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
36 3100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности
машин и оборудования (Постановление
Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с
изменениями, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
24.03.2011 N 205). ГОСТы согласно приложению см. Бланк № 0290594

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8413 70 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1705-АЛ-02Б от 17.02.2012 г. ИЛ ООО
«Институт промышленной политики» (РОСС RU.0001.21МЛ47)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на
сопроводительной технической документации. Форма и
размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.02.2012 по 16.02.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CN.АГ03.В.02417

(обязательная сертификация)

ТР 0290594

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 52743-2007	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности.	Разд. 5
ГОСТ Р 52744-2007	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности.	Разд. 5
ГОСТ 22247-96	Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля	Разд. 1,5



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.AG03.B.02927
(номер сертификата соответствия)

ТР 1118557
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "TAIZHOU ZOYIN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD". Адрес: ROOM 902
(наименование и место- WENLING GENERAL CHAMBER OF COMMERCE BLDG.,CHENGDONG
нахождение заявителя) STREET,WENLING,ZHEJIANG, CHINA, Китай. Телефон + 86-576-14486193.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TAIZHOU ZOYIN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD". Адрес: ROOM 902
(наименование и место- WENLING GENERAL CHAMBER OF COMMERCE BLDG.,CHENGDONG
нахождение изготовителя STREET,WENLING,ZHEJIANG, CHINA, Китай. Телефон + 86-576-14486193.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Альсена". 3-я Мытищинская улица, дом 3, строение 1, офис
(наименование и место- 405, Москва, 129626, тел. +7(499)706 80 36, E-mail alsena@inbox.ru.
нахождение органа по сертификации, ОГРН: 1107746383326. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AG03 выдан 12.08.2010г. Федеральным агентством
выдавшего сертификат соответствия) по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Насосы центробежные: по приложению (бланк №
(информация об объекте сертификации, 0329074). Серийный выпуск.
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
36 3190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Общие требования безопасности"

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753) ГОСТ Р 52743-2007 "Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
См. приложение,
бланк № 0329074

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
RU.0001.21ML47)

Протокол испытаний №4909-АЛ-04Б от 24.04.2012 г. ИЛ ООО „Институт промышленной политики” (РОСС

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2012 по 15.03.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CN.AG03.B.02927

(обязательная сертификация)

ТР 0329074
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 3191 8413 70 450 0	Насосы центробежные: вихревые мод.: AS ARQB-60-24, AS ARQB-70-24, AS ARQB-80-24, ARQB-60Z, ARQB-60, ARQB-70, ARQB-70H, ARQB-80 и	
36 3197 8413 70 510 0	циркуляционные мод: AR CR 15/4-130, AR CR 15/6-130, AR CR 25/4-180, AR CR 25/6-180, AR CR 25/8-180, AR CR 25/11-180, AR CR 32/4-180, AR CR 32/6-180, AR CR 32/8-180, AR UPA 90, AR UPA 120, AR UPA 120M	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.С. Ошаец

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Ю. Федоров